



Hotels & Villas

Όταν οι σύνθετες ιδέες
συναντούν απλές εφαρμογές



"Αόρατες Εφαρμογές"

Η νέα τάση
στην κτηριακή αποχέτευση

Με σταθερό μας κίνητρο την ποιοτική εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό, εφαρμόζουμε καινοτόμα και σύγχρονα προϊόντα, τεχνολογικά προηγμένα, που δημιουργούν τη νέα τάση στην κτηριακή αποχέτευση.

Από το 2010, έχουμε εισαγάγει την ιδέα των **"Αόρατων Εφαρμογών"** σε εγκαταστάσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με καλύμματα φρεατίων και κανάλια αποστράγγισης επιφανειακών υδάτων.

Συνδυάζονται τέλεια με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους χλοοτάπητα, μάρμαρο, ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την τοποθέτησή

τους να **μοιάζουν αόρατα**.

Μια ιδέα, η οποία βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αρχιτέκτονες και κατασκευαστές σε ανακαινίσεις και νέες κατασκευές και έχει υιοθετηθεί από τον αρχιτεκτονικό κόσμο ως *** κορυφαία επιλογή**.

Οι "αόρατες εφαρμογές" καθιστούν δυνατή την **προσαρμογή σύνθετων λύσεων σε απλές εφαρμογές**, τόσο σε ιδιωτικές κατασκευές, νέα έργα κατασκευής ή ανακατασκευής, όσο και σε δημόσια όπως πλατείες, ιστορικοί δρόμοι, πεζόδρομοι κλπ. ενισχύοντας την αισθητική της κατασκευής και προσφέροντας ταυτόχρονα ένα νέο στυλ στην αρχιτεκτονική του χώρου.

Καλύμματα αλουμινίου





Συνδυάζονται τέλεια με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους, κλοστάπητα, μάρμαρο, ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την τοποθέτησή τους να μοιάζουν αόρατα.

Τα «αόρατα» καλύμματα αλουμινίου έχουν υιοθετηθεί από τον αρχιτεκτονικό κόσμο ως *κορυφαία επιλογή.

Καλύμματα αλουμινίου αρχιτεκτονικού τελειώματος

- Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Διαστάσεις από 30cm έως 100cm
- Χαμηλό ύψος εγκατάστασης, 4cm και 6cm
- Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, κ.α.
- Σε 2 τύπους:
 - Light-line, περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούς, ποδηλάτες, πρασιές-(15kn)
 - Pro-line, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων-(125kn)

**Κατασκευάζονται με προφίλ αλουμινίου ETEM*

Καλύμματα ανοξείδωτα





Καλύμματα φρεατίων ελέγχου για πισίνες (pool deck), με δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης για να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. Ιδανικά και για εφαρμογή σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).

Ανοξείδωτα Καλύμματα φρεατίων ελέγχου για πισίνες

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς
- Διαθέτουν υδραυλικά αμορτισέρ για εύκολο άνοιγμα
- Σε ποικίλες τυποποιημένες διαστάσεις καθώς και κατασκευή κατά παραγγελία εξειδικευμένων διαστάσεων.
- Ύψος επένδυσης 10cm
- Χρησιμοποιούνται σε μηχανοστάσια που απαιτείται συχνή πρόσβαση.

Γραμμικά κανάλια
αλουμινίου





Μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση της να είναι σχεδόν αόρατη.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι η σχάρα σχισμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυσμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

Σχάρα γραμμική “SLOT” από ανοδιωμένο αλουμίνιο

- Η σχάρα μπορεί να τοποθετηθεί σε κανάλι από πλαστικό, πολυμερές μπετόν, ή ινοπλισμένο σκυρόδεμα, καθαρού πλάτους 10cm.
- Ύψος επένδυσης 6,5cm
- Το γραμμικό σύστημα αποστράγγισης υδάτων διατίθεται και ως monoblock κανάλι slot, με ολικό ύψος 13cm.

**Κατασκευάζονται με προφίλ αλουμινίου ETEM*



Γραμμικά κανάλια
ανοξείδωτα





Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής βιομηχανικά κανάλια για την αποστράγγιση υδάτων σε ξενοδοχεία, Spa, εστιατόρια, κλπ.

Ιδανικά και για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπου οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάση συστήματος HACCP).

Ανοξείδωτα βιομηχανικά γραμμικά κανάλια “SLOT”

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm)
- Με ειδικό προφίλ ακμής, ταιριάζουν σε όλους τους τύπους δαπέδων, (βιομηχανικό, μάρμαρα, πλακίδια, τσιμέντο, PVC)
- Με εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή
- Τα κανάλια σχισμής, Slot, διατίθενται σε πλάτος σχισμής 20mm και 8mm για πισίνες
- Διατίθενται σε μήκος από 1 έως 4 μέτρα. Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους

Σχαράκια μπάνιου





Ανοξείδωτα σχαράκια μπάνιου

Τα επιγεμιζόμενα ανοξείδωτα σχαράκια μινιμαλιστικού design για το μπάνιο ταιριάζουν απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο ζωής και αισθητικής.

Αποτελούν αναμφισβήτητη την κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα υλικά δαπέδου που θα τοποθετηθούν στο μπάνιο.

- Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση
- Σε διάσταση 11,5x11,5cm
- Ύψος επένδυσης 1,6cm
- Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
- Ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας

Γραμμικά κανάλια
ντουζιέρας





Ανοξείδωτα γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες που παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ.

Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης μπάνιου.

Γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες επένδυσης

- Με εργονομικό σχεδιασμό:
 - χαμηλό ύψος καναλιού 1,6cm
 - σχάρα λεπτού πλάτους επένδυσης 3,5cm
 - υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- Διατίθενται σε μήκος από 45cm έως 95cm
- Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
- Ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας

Ανοξείδωτα κανάλια
κουζίνας





Ανοξείδωτα κανάλια με σχάρες

Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων, λημμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών.

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης όπου οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάση συστήματος HACCP).

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm)
- Με ειδικό προφίλ ακμής, ταιριάζουν σε όλους τους τύπους δαπέδων, (βιομηχανικό, μάρμαρα, πλακίδια, τσιμέντο, PVC)
- Με εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή
- Διατίθενται σε μήκος από 1 έως 4 μέτρα.
Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους (Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και εξειδικευμένων διαστάσεων)

Ανοξείδωτα σιφώνια
κουζίνας





Ανοξείδωτα σιφώνια

Βιομηχανικά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λημμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών.

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης όπου οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάση συστήματος HACCP).

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm)
- Τετράγωνα ή στρογγυλά, απλά ή με φλάντζα στεγανοποίησης
- Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις από 15x15cm έως και 40x40cm (Κατασκευή κατά παραγγελία και εξειδικευμένων διαστάσεων)
- Σε 2 τύπους:
 - Professional, με αποσπώμενο καλάθι απορριμμάτων (βαρέως τύπου)
 - Mini, με αποσπώμενο σχαράκι απορριμμάτων (ελαφρού τύπου)

Ψηφίδες Αλουμινίου





Ειδικά σχεδιασμένα για την κουζίνα, ή το μπάνιο, προσδίδουν αποτέλεσμα υψηλής αισθητική στο χώρο.
Η τοποθέτηση τους είναι απλή και γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως των κεραμικών ψηφιδωτών.

*Τα ψηφιδωτά πλακίδια αλουμινίου δεν ενδείκνυνται για χρήση σε πάτωμα

Ψηφιδωτά πλακίδια αλουμινίου

- Είναι εύκολα στην εφαρμογή, στην συντήρηση και τον καθαρισμό
- Διατίθενται σε φύλλα τετράγωνης διάστασης 30x30cm (για επιφάνεια 1m² χρειάζονται 11 φύλλα ψηφιδωτού αλουμινίου)
- Έχουν πολύ μικρό βάρος
- Διατίθενται σε 7 χρώματα και σχέδια

Συστήματα Υδρορροών





Πλαστικά συστήματα υδροροών με μικροσωματίδια χαλκού, που παρέχουν σε βάθος μεταλλικό αποτέλεσμα στο χρώμα χαλκού και αλουμινίου.

Νέα συστήματα υδροροών από PVC & PPMA (UV protection)

- Διαθέτουν UV προστασία
- Ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες
- Διατηρούν την ποιότητα του χρώματος αναλλοίωτο στο χρόνο
- Με ειδικά στηρίγματα τοποθέτησης εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους στέγης
- Διατίθενται σε χρώματα λευκού και καφέ, χαλκού και αλουμινίου



Εξειδικευμένα προϊόντα για κάθε εφαρμογή που αφορά έργα αποχέτευσης και ύδρευσης, ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά, οικοδομικά, αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.
Νεότητας 29, Αιγάλεω Τηλ.: 210 34 60 595
sales@ias.net.gr
www.ias.net.gr