

# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ PVC

- ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ (ΦΥΣΙΚΟ)
- ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

*\*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.*


*\*\*Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.*



Τα κανάλια "DLT – STAR DRAIN" με γραμμικές σχάρες μινιμαλιστικού design, με μόλις 6,5cm πλάτος, παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως πισίνες, βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ. ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου

Οι γραμμικές σχάρες αλουμινίου "DLT – STAR DRAIN" διατίθενται σε 2 χρώματα, γκρι και μαύρο και αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση τους. Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο



Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους (πλαστικά μέρη) προτείνεται κόλλα PVC

**PVC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΤΥΠΟΣ "DLT – STAR DRAIN"****Περιγραφή:**

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρι (φυσικό) ή μαύρο χρώμα.

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάστασή τους.

Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

**Υλικά κατασκευής:**

- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από PVC


**Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:**

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 100mm και γραμμική σχάρα λεπτού πλάτους 65mm αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν

**Υδραυλικά χαρακτηριστικά:**

Για κανάλι με σχάρα μήκους 1 μέτρου

- Επιφάνεια απορρόφησης 158cm<sup>2</sup>
- Υδραυλική ικανότητα 360 l/m



| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxΥ) |              |
|-------------|--|-------------------------|--------------|
|             |  | ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ            | ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ |
| LT-65/100-G | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ  | 65x1000x100             | 50x1000x90   |
| LT-65/100-B | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ | 65x1000x100             | 50x1000x90   |



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |        |              |
|------------|---|-----------------|--------|--------------|
|            |   | ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | ΥΨΟΣ   | ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ |
| LTCOR-65-G | ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ  | 65x200/200      | 100/90 | 50x200/200   |
| LTCOR-65-B | ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ | 65x200/200      | 100/90 | 50x200/200   |
| LTTAF-65-G | Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ        | 65x200/150      | 100/90 | 50x200/150   |
| LTTAF-65-B | Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ       | 65x200/150      | 100/90 | 50x200/150   |



LTCON-65



LTCON-65/80



LTCUP-65



LTCUP-65/50

| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80<br>"DLT – STAR DRAIN 65/100" |                 |      |
|--|-----------------|------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |      |
|  | ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | ΥΨΟΣ |
| LTCON-65   | 100             | 72   |
| LTCON-65/80  | 100             | 97   |

| ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50<br>"DLT – STAR DRAIN 65/100" |                 |      |
|--|-----------------|------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |      |
|  | ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | ΥΨΟΣ |
| LTCUP-65   | 65              | 100  |
| LTCUP-65/50  | 65              | 100  |

