

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ PVC

- STAR DRAIN 65/100
- STAR DRAIN 65/60
- STAR DRAIN 65/35

**Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.*

***Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.*



Τα κανάλια "STAR DRAIN" με γραμμικές σχάρες μινιμαλιστικού design, με μόλις 6,5cm πλάτος, παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως πισίνες, βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ. ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου

Οι γραμμικές σχάρες αλουμινίου "STAR DRAIN" διατίθενται σε 2 χρώματα, γκρι και μαύρο και αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάστασή τους. Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο



Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους (πλαστικά μέρη) προτείνεται κόλλα PVC

**PVC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ "STAR DRAIN 65/100"****Περιγραφή:**

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρι (φυσικό) ή μαύρο χρώμα.

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάστασή τους.

Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο.


Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

**Υλικά κατασκευής:**

- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από PVC

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 100mm και γραμμική σχάρα λεπτού πλάτους 65mm αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν

**Υδραυλικά χαρακτηριστικά:**

Για κανάλι με σχάρα μήκους 1 μέτρου

- Επιφάνεια απορρόφησης 158cm²
- Υδραυλική ικανότητα 360 l/m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxΥ)	
		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
LT-65/100-G	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ	65x1000x100	50x1000x90
LT-65/100-B	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x1000x100	50x1000x90



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
LTCOR-65-G	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ	65x200/200	100/90	50x200/200
LTCOR-65-B	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x200/200	100/90	50x200/200
LTTAF-65-G	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ	65x200/150	100/90	50x200/150
LTTAF-65-B	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x200/150	100/90	50x200/150



LTCON-65



LTCON-65/80




LTCUP-65



LTCUP-65/50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Ø80 "DLT – STAR DRAIN 65/100"		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
LTCON-65	100	72
LTCON-65/80	100	97

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Ø50 "DLT – STAR DRAIN 65/100"		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
LTCUP-65	65	100
LTCUP-65/50	65	100



**PVC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ "MINI STAR DRAIN"****Περιγραφή:**

Mini πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρι (φυσικό) ή μαύρο χρώμα.

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση τους.

Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο.

Με εργονομικό σχεδιασμό, **χαμηλό ύψος εγκατάστασης** και **σχάρα λεπτού πλάτους**, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Υλικά κατασκευής:


- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από PVC

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 60mm και γραμμική σχάρα λεπτού πλάτους 65mm αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν

Υδραυλικά χαρακτηριστικά:





- Για κανάλι με σχάρα μήκους 1 μέτρου
 - Επιφάνεια απορρόφησης 158cm²
 - Υδραυλική ικανότητα 216 l/m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxΥ)	
		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
LT-MINI-65/60-G	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – MINI STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ	65x1000x60	50x1000x50
LT-MINI-65/60-B	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – MINI STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x1000x60	50x1000x50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
LTCOR-MINI-65-G	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - MINI STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ	65x150/150	60/50	50x140/150
LTCOR-MINI-65-B	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - MINI STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x150/150	60/50	50x140/150
LTTAF-MINI-65-G	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - MINI STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ	65x180/150	60/50	50x180/140
LTTAF-MINI-65-B	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - MINI STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x180/150	60/50	50x180/140



LTCON-MINI-65


LTCON-MINI-65/80

LTCUP-MINI-65

LTCUP-MINI-65/40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80 "DLT – MINI STAR DRAIN 65/60"		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
LTCON-MINI-65	100	25
LTCON-MINI-65/80	100	50

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ40 "DLT – MINI STAR DRAIN 65/60"		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
LTCUP-MINI-65	65	60
LTCUP-MINI-65/40	65	60



**PVC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ "XS STAR DRAIN"****Περιγραφή:**

Extra small πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρι (φυσικό) ή μαύρο χρώμα.

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση τους.

Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο.




Ο εργονομικός σχεδιασμός των καναλιών "XS Star Drain 65/35, (πολύ χαμηλό ολικό ύψος), επιτρέπει την εφαρμογή τους σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ιδιαίτερα χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ.

Υλικά κατασκευής:

- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από PVC

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 35mm και γραμμική σχάρα λεπτού πλάτους 65mm αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν


**Υδραυλικά χαρακτηριστικά:**

- Για κανάλι με σχάρα μήκους 1 μέτρου
 - Επιφάνεια απορρόφησης 158cm²
 - Υδραυλική ικανότητα 126 l/m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxΥ)	
		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
LT-XS-65/35-G	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – XS STAR DRAIN 65 – ΓΚΡΙ	65x1000x35	50x1000x25
LT-XS-65/35-B	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – XS STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x1000x35	50x1000x25



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
LTCOR-XS-65-G	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ – XS STAR DRAIN 65 – ΓΚΡΙ	65x150/150	35/25	50x140/150
LTCOR-XS-65-B	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ – XS STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x150/150	35/25	50x140/150
LTAF-XS-65-G	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ – XS STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ	65x180/150	35/25	50x180/140
LTAF-XS-65-B	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ – XS STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ	65x180/150	35/25	50x180/140



LTCOR-XS-65



LTCOR-XS-65/80



LTCUP-XS-65



LTCUP-XS-65/40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80 "XS STAR DRAIN 65/35"		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
LTCOR-XS-65	100	25
LTCOR-XS-65/80	100	50

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ40 "XS STAR DRAIN 65/35"		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
LTCUP-XS-65	65	35
LTCUP-XS-65/40	65	35

